

Số: 1045/BVBV

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các quý đơn vị, nhà thầu

Bệnh viện Đa khoa Ba Vì có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán, làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa sân nhà Nghiệp vụ kỹ thuật và điều trị nội, ngoại trú với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Ba Vì.

2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá:

- Địa điểm tiếp nhận báo giá: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa Ba Vì (Địa chỉ: Số 82, đường Quốc lộ 32, thôn Đồng Bảng, xã Vật Lại, thành phố Hà Nội);

- Email: hanhchinhbvbv@gmail.com

- Số điện thoại: 02433.863.139

3. Thời hạn tiếp nhận, hiệu lực báo giá:

- Từ 07 giờ 00 phút ngày 29 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 03 tháng 8 năm 2026.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

4. Thông tin khác:

- Thời gian thực hiện: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Ba Vì (Địa chỉ: Số 82, đường Quốc lộ 32, thôn Đồng Bảng, xã Vật Lại, thành phố Hà Nội).

II. Yêu cầu báo giá

1. Danh mục nội dung, khối lượng công việc và yêu cầu kỹ thuật:

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

2. Nội dung báo giá:

Kính đề nghị quý đơn vị, nhà thầu nghiên cứu kỹ các nội dung trong thư mời báo giá xây dựng 01 bản báo giá với Danh mục nội dung, khối lượng công

việc và yêu cầu kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của Thư mời báo giá này, có đầy đủ chữ ký của đại diện hợp pháp và đóng dấu giáp lai trong trường hợp báo giá có nhiều trang, giá chào bao gồm đầy đủ loại thuế, phí, lệ phí theo quy định và chi phí dịch vụ phát sinh khác (nếu có).

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT. 

 **GIÁM ĐỐC** 

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Sơn

AN
BỆNH
ĐA
B.

PHỤ LỤC
DANH MỤC, KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(kèm theo Thư mời báo giá số 1045 /BVBV ngày 28 /7/2026
của Bệnh viện Đa khoa Ba Vì)

I. Danh mục, khối lượng công việc

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Khối lượng (dự kiến)	Ghi chú
1	Sửa chữa sân nhà Nghiệp vụ kỹ thuật và điều trị nội, ngoại trú	m ²	350	

II. Yêu cầu kỹ thuật

1. Tháo dỡ những viên đá bị vỡ hỏng; đục bỏ lớp vữa cũ và làm sạch bề mặt nền bên dưới

a) Tháo dỡ đá bị hư hỏng: Tiến hành cắt lọc theo đường mạch, phá dỡ kết cấu những viên đá cũ đã bị vỡ hỏng, không còn sử dụng được đảm bảo không làm ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh;

b) Đục bỏ lớp vữa cũ: Sử dụng các phương tiện, dụng cụ chuyên dụng để đục bỏ hoàn toàn lớp vữa cũ bám trên bề mặt nền đảm bảo loại bỏ hết các vật liệu kém liên kết, bám dính kém;

c) Làm sạch bề mặt nền bên dưới: Vệ sinh sạch sẽ bề mặt nền bên dưới, loại bỏ bụi bẩn và các tạp chất khác. Kiểm tra và xử lý lại nền đảm bảo bề mặt nền khô ráo, bằng phẳng và vững chắc. Nếu có các vết nứt hoặc hư hỏng, cần tiến hành sửa chữa và gia cố trước khi tạo lớp nền mới.

2. Tạo cốt nền và lát đá tự nhiên kích thước 300*300*30mm

a) Tạo lớp nền: Dùng thước chuyên dụng tạo cốt, mặt phẳng theo yêu cầu; đắp vữa xi măng cát xây mác vữa 100 để tôn nền; cán phẳng nền với chiều dày lớp vữa lót khoảng từ 2-3cm;

b) Thực hiện lát đá tự nhiên kích thước 300*300*30mm:

- Rải đều lớp nước hòa xi măng lên bề mặt cần lát đá tự nhiên để đảm bảo khả năng liên kết, bám dính giữa đá tự nhiên và lớp vữa lót;

- Đặt từng viên đá tự nhiên kích thước 300*300*30mm đúng tiêu chuẩn không bị nứt mẻ, họa tiết tương đồng với nền đá cũ; sử dụng các dụng cụ và phương tiện chuyên dụng để điều chỉnh chính xác độ phẳng và độ thẳng của các viên đá; sau khi cân chỉnh, tiến hành cố định đá chắc chắn vào lớp cốt nền, đảm bảo kết cấu bền vững, chắc chắn và phải đảm bảo không bị sụt lún hoặc xô dịch sau khi sửa chữa.

3. Chít mạch và vệ sinh mặt nền

a) Chít mạch: Sau khoảng 24 giờ kể từ khi hoàn thành việc lát đá, tiến hành chít mạch, chà ron 02 lần theo đúng quy trình để đảm bảo mạch kín hoàn toàn, không còn lỗ rỗng, hạn chế tối đa tình trạng nứt mạch;

b) Vệ sinh mặt nền: Sau khoảng 12 đến 24 giờ kể từ khi hoàn thành việc chít mạch, sử dụng phương tiện, dụng cụ chuyên dùng vệ sinh tổng thể toàn bộ mặt nền sân đảm bảo loại bỏ hoàn toàn phế thải, bụi bẩn và hoàn trả mặt bằng.

