

Số: 1089 /BVBV

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các quý đơn vị, nhà thầu

Bệnh viện Đa khoa Ba Vì có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán, làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa Đơn nguyên phục hồi chức năng với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Ba Vì.

2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá:

- Địa điểm tiếp nhận báo giá: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa Ba Vì (Địa chỉ: Số 82, đường Quốc lộ 32, thôn Đồng Bảng, xã Vật Lại, thành phố Hà Nội);

- Email: hanhchinhbvbv@ gmail.com

- Số điện thoại: 02433.863.139

3. Thời hạn tiếp nhận, hiệu lực báo giá:

- Từ 07 giờ 00 phút ngày 04 tháng 8 năm 2026 đến hết ngày 10 tháng 8 năm 2026.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

4. Thông tin khác:

- Thời gian thực hiện: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Ba Vì (Địa chỉ: Số 82, đường Quốc lộ 32, thôn Đồng Bảng, xã Vật Lại, thành phố Hà Nội).

II. Yêu cầu báo giá

1. Nội dung danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật:

Đề nghị các công ty, đơn vị có nhu cầu thực hiện gói thầu lập Dự toán; Báo giá dựa trên cơ sở các phụ lục Thiết kế bản vẽ thi công, quy mô; giải pháp thiết kế; khối lượng dự kiến đã đính kèm thư mời báo giá.

2. Thành phần báo giá:

Gồm: Bảng dự toán; Báo giá có đầy đủ chữ ký, dấu đóng của đại diện hợp pháp và đóng dấu giáp lai trong trường hợp văn bản có nhiều trang, giá chào đã

bao gồm đầy đủ toàn bộ các chi phí để thực hiện công việc; các chi phí dịch vụ phát sinh khác (nếu có); các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định và các loại chi phí khác.

3. Yêu cầu về năng lực: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Hồ sơ năng lực.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;


- Lưu: VT.




PHỤ LỤC 1. THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
(kèm theo Thư mời báo giá số *089* /BVBV ngày *08* /8/2026
của Bệnh viện Đa khoa Ba Vì)


(kèm theo Thư mời báo giá số 1039 /BVB ngày 05 /8/2026 của Bệnh viện Đa khoa Ba Vì)

của Bệnh viện Đa khoa Ba Vì)

[illegible]

MẶT BẰNG SAU SỬA CHỮA






GHI CHÚ :

-  TRẦN THẠCH CAO
-  TRẦN BTCT HIỆN TRẠNG

MẶT BẰNG TRẦN HIỆN TRẠNG

MẶT BẰNG TRẦN SAU SỬA CHỮA




GHI CHÚ :

TRẦN THẠCH CAO

TRẦN THẠCH CAO SAU KHI SỬA CHỮA

MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ ĐỀN




GHI CHÚ :



Trần Thạch Cao



Đèn Máng Âm Trần Xương Cá


Trần Thạch Cao Sau Khi Sửa Chữa

MẶT BẰNG VÁCH NGĂN













MẶT ĐỨNG A






MẶT ĐỨNG B







KEYPLAN




CHI TIẾT VÁCH KÍNH NGĂN PHÒNG HƯỚNG NHÌN C KHU CHÂM CỬU




KEYPLAN




CHI TIẾT VÁCH KÍNH NGẮN PHÒNG HƯỚNG NHÌN D KHU ĐIỀU TRỊ




KEYPLAN




CHI TIẾT VÁCH KÍNH NGẮN PHÒNG HƯỚNG NHÌN E KHU ĐIỀU TRỊ



KEYPLAN




CHI TIẾT VÁCH KÍNH NGĂN PHÒNG HƯỚNG NHÌN PHÒNG SỐNG NGẦN





MẶT ĐÚNG H



KEYPLAN






CHI TIẾT VÁCH KÍNH NGẮN PHÒNG HƯỚNG NHÌN H PHÒNG SỐNG NGẮN

CHI TIẾT CỬA KHO THUỐC






THÉP GIA CƯỜNG VỚI NỀN & TRẦN BÊ TÔNG




CHI TIẾT VÁCH NGĂN THẠCH CAO

GHI CHÚ :


- KÍCH THƯỚC CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỰC TẾ THI CÔNG
- KẾT HỢP BẢN VẼ THIẾT KẾ VÀ THỰC TẾ THI CÔNG ĐỂ ĐO CẮT HỢP LÝ



CHI TIẾT MẶT CẮT




CHI TIẾT MẶT BẰNG



1. THANH VIÊN TƯỜNG TRẦN NỘI VT182
2. THANH PHỤ VT-FINELINE 600/610 PLUS
3. THANH CHÍNH VT-FINELINE 3600/3660 PLUS
4. THANH PHỤ VT-FINELINE 1200/1220 PLUS
5. NỖ SẮT M6
6. THANH TYREL M6
7. TẤM SỢI KHOẢNG HỢA TIẾT KIM SA 600X600MM


TẤM SỢI KHOẢNG HỢA TIẾT KIM SA 600X600MM



GHI CHÚ VẬT LIỆU:


- TẤM ĐƯỢC LÀM TỪ HỢP KIM NHÔM
- KÍCH THƯỚC TẤM: 600X600MM
- ĐỘ DÀY TẤM: 0.5MM, 0.6MM, 0.7MM, 0.8MM
- BỀ MẶT ĐƯỢC ĐƯỢC LỘ TIẾT KIM SA 1.8 - 2.3MM
- MẶT SAU ĐƯỢC SƠN TÍNH BIẾN MÀU TRẮNG
- MẶT SAU ĐƯỢC SƠN TÍNH BIẾN MÀU ĐEN
- KHUNG XƯƠNG ĐÓNG BỐ THEO TIÊU CHUẨN

TẤM SỢI KHOẢNG HỢA TIẾT KIM SA 600X600MM






THANH TYREL M6

MẶT BẰNG CẤP THOÁT NƯỚC



GH CHÚ :

- CHẬU RỬA TAY
- ỐNG CẤP NƯỚC
- ỐNG THOÁT NƯỚC
- CN
- TNT




GHI CHÚ
 GỖ MDF CỐT XANH CHỐNG ẨM NHẬP KHẨU
 BỀ MẶT PHỦ MELAMIN, MÀU SẮC THEO CHỈ ĐỊNH
 SL: 302


MẶT CẮT 1-1

CHI TIẾT BÀN LÀM VIỆC PHÒNG HÀNH CHÍNH + PHÒNG HỌP


CHI TIẾT GHẾ LÀM VIỆC PHÒNG HÀNH CHÍNH + PHÒNG HỌP



MẶT BÊN




MẶT ĐŨNG




MẶT BẰNG

- GHỊ CHỮ
- GHẾ XOAY VẠN PHÒNG
 - Tựa lưng bọc vải lưới đệm ngồi bằng mút định hình
 - Chân ghế bằng nhựa nylon
 - Số lượng : 20




MẶT BẰNG




MẶT ĐÚNG

- GHI CHÚ
- GỖ MDF CỐT XANH CHỐNG ẨM, BỀ MẶT PHỦ MELAMIN
 - MÀU SẮC THEO CHỈ ĐỊNH
 - HẠU GỖ 6MM, ĐỒNG MÀU
 - PHỤ KIỆN GIẤM CHÂN




MẶT CẮT 1-1


CHI TIẾT GHẾ BẰNG CHỜ 01



MẶT BẰNG




MẶT ĐỨNG



MẶT CẮT 1-1


CHI TIẾT GHẾ BẰNG CHỜ 02




MẶT CẮT 1-1

GHI CHÚ

- GỖ MDF CỐT XANH CHỐNG ẨM, BỀ MẶT PHỦ MELAMIN
- MÀU SẮC THEO CHỈ ĐỊNH
- HẬU GỖ 8MM, ĐÓNG MÀU
- PHỤ KIỆN GIÂM CHÂN
- 4 BỘ GHÉ GHEP THÀNH 2 MODULE







MẶT BẰNG




MẶT ĐÚNG

CHI TIẾT GHẾ BẰNG CHỜ 03 04 05 06



MẶT ĐÓNG



MẶT ĐÓNG




- GHI CHÚ
- GHẾ XOAY VẠN PHÒNG
 - Tựa lưng bọc vải lưới đệm ngồi bằng mút định hình
 - Chân ghế bằng nhựa nylon
 - Số lượng : 03

MẶT ĐÓNG


CHI TIẾT GHẾ XOAY QUẦY THANH TOÁN VÀ CẤP THUỐC BHYT



MẶT CẮT 2-2




MẶT CẮT 1-1




MẶT ĐỪNG BỎ CÁNH

MẶT ĐỪNG

CHI TIẾT HỆ TỦ PHÁT THUỘC KHU CHÂM CỬU




MẶT BẰNG



MẶT ĐÚNG





GHI CHÚ

- GỖ MDF CỐT XANH CHỐNG ẨM, BỀ MẶT PHỦ MELAMIN
- MAU SẮC THEO CHỈ ĐỊNH
- HẬU GỖ 6MM, ĐỒNG MAU
- PHỤ KIỆN GIẤM CHÂN




MẶT CẮT 1-1


CHI TIẾT QUẦY TIẾP ĐÓN KHU HOẠT ĐỘNG TRỊ LIỆU




CHI TIẾT TỦ QUẦY THANH TOÁN VÀ CÁP THUỐC BHYT 1/2




MẶT BẰNG



MẶT CẮT 1-1




MẶT CẮT 2-2




MẶT CẮT 2-2

CHI TIẾT TỦ QUẦY THANH TOÁN VÀ CẤP THUỐC BHYT 2/2



MẶT BẰNG






MẶT ĐŨNG



MẶT BÊN

- GHI CHÚ
- MANG XƯƠNG CÁ 300x1200
 - 2 BÓNG TÚP LED DÀI 1M2
 - CHỌA PHÂN QUANG INDEX 304 KHUNG SƠN TÍNH ĐIỆN
 - SỐ LƯỢNG : 08




CHI TIẾT ĐÈN ẨM TRẦN XƯƠNG CÁ




MẶT BÊN

MẶT ĐÚNG


CHI TIẾT BÀN ĐÁ LAVABO KHU CHĂM CỨU SL :01




CHI TIẾT BÀN ĐÁ LAVABO KHU HOẠT ĐỘNG TRỊ LIỆU VÀ NHIỆT TRỊ LIỆU SL :02



MẶT BẰNG




MẶT BÊN




MẶT ĐÚNG

CHI TIẾT BÀN ĐÁ LAVABO PHÒNG KHÁM PHCN VÀ PHÒNG KHÁM YHCT SL :02




MẶT BẰNG



MẶT ĐÚNG

GHI CHÚ
SỬ DỤNG NHỰA CHỐNG NƯỚC 100%
BỀ MẶT PHỦ MELAMIN, MÀU SẮC THEO CHỈ ĐỊNH




MẶT CẮT 1-1

CHI TIẾT HỆ TỦ LAVABO KHU CHÂM CỬU




MẶT BẰNG

GHI CHÚ
SỬ DỤNG NHỰA CHỐNG NƯỚC 100%
BỀ MẶT PHỦ MELAMIN, MÀU SẮC THEO CHỈ ĐỊNH



MẶT BƯỚNG


1




MẶT CẮT 1-1

CHI TIẾT HỆ TỦ LAVABO KHU HOẠT ĐỘNG TRI LIỆU


CHI TIẾT HỆ TỦ LAVABO KHU NHIỆT TRỊ LIỆU



MẶT BẰNG



MẶT CẮT 1-1



MẶT ĐÚNG

PHỤ LỤC 2. MỤC TIÊU, QUY MÔ SỬA CHỮA, GIẢI PHÁP THIẾT KẾ (kèm theo Thư mời báo giá số ~~1089~~ /BVBV ngày 05 /8/2026 của Bệnh viện Đa khoa Ba Vì)

I. Mục tiêu, quy mô sửa chữa

Sửa chữa quây thanh toán và cấp thuốc BHYT, kho thuốc, khu châm cứu, khu hoạt động trị liệu, khu điều trị sóng ngắn vi sóng, khu nhiệt trị liệu, phòng hành chính và các phòng khám của Đơn nguyên Phục hồi chức năng bao gồm các nội dung sau:

1. Sửa chữa vách, cửa nhôm kính quây thanh toán và cấp thuốc BHYT
2. Sửa chữa vách, cửa nhôm kính các khu vực thuộc Đơn nguyên Phục hồi chức năng
3. Sửa chữa kho thuốc
4. Sửa chữa trần khu châm cứu
5. Sửa chữa hệ thống cấp thoát nước
6. Bổ sung bàn, ghế, đèn điện chiếu sáng, thiết bị cấp thoát nước...

II. Giải pháp thiết kế

1. Sửa chữa vách, cửa nhôm kính quây thanh toán và cấp thuốc BHYT

- Gia cố kết cấu: Lắp đặt hệ khung sắt hộp kích thước 20x20mm tại các vị trí xung yếu, điểm chịu lực cục bộ và các cấu kiện uốn cong theo thiết kế bản vẽ thi công nhằm gia cường kết cấu, nâng cao độ ổn định, khả năng chịu lực và tạo liên kết vững chắc cho hệ vách, cửa nhôm kính. Khung sắt được xử lý chống gỉ theo quy định và liên kết cố định vào kết cấu hiện hữu bằng vít nở chuyên dụng.

- Lắp đặt hệ vách và cửa nhôm kính: Lắp đặt hệ vách và cửa nhôm kính Xingfa, kính hai lớp có độ dày 6.38mm, kèm theo phụ kiện đồng bộ và màu sắc theo chỉ định của thiết kế bản vẽ thi công.

2. Sửa chữa vách, cửa nhôm kính các khu vực thuộc Đơn nguyên Phục hồi chức năng

- Gia cố kết cấu: Lắp đặt hệ khung sắt hộp kích thước 40x40mm tại các vị trí xung yếu và điểm chịu lực cục bộ theo đúng thiết kế bản vẽ thi công nhằm gia cường kết cấu, nâng cao độ ổn định, khả năng chịu lực và tạo liên kết vững chắc cho hệ vách nhôm, cửa nhôm kính và vách ván gỗ. Khung sắt được xử lý chống gỉ theo quy định và liên kết cố định vào kết cấu hiện hữu bằng vít nở chuyên dụng.

- Lắp đặt vách nhôm kính: Lắp đặt vách nhôm kính Xingfa, kính phun cát mờ cho khu Châm cứu, kính trắng trong cho những vị trí khác, kính hai lớp có độ dày 6,38mm, kèm theo phụ kiện đồng bộ và màu sắc theo chỉ định của thiết kế bản vẽ thi công.

- Lắp đặt cửa kính thủy lực - Hệ lửa: Kính cường lực dày 10mm, phun cát mờ cho khu Châm cứu, kính trắng trong cho những vị trí khác, kèm theo phụ kiện cửa thủy lực thiết kế bản vẽ thi công.

- Lắp đặt vách gỗ: Vách 2 mặt bằng gỗ MDF cốt xanh chống ẩm, bề mặt phủ Melamin theo thiết kế bản vẽ thi công.

3. Sửa chữa kho thuốc

- Tháo dỡ tường xây gạch tại vị trí chỉ định;
- Vận chuyển phế thải xây dựng;
- Lắp đặt cửa kính thủy lực - Hệ lùa: Kính cường lực dày 10mm, phun cát mờ, kèm theo phụ kiện cửa thủy lực theo thiết kế bản vẽ thi công;
- Lắp đặt hệ vách thạch cao hai mặt: Sử dụng khung xương chìm, tấm thạch cao theo tiêu chuẩn. Bề mặt hoàn thiện bằng bả theo thiết kế theo thiết kế bản vẽ thi công;
- Trát vữa cạnh cửa bằng vữa XM PCB30 mác 75;
- Sơn, bả cạnh cửa và vách mới: Sơn phủ 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp phủ màu hoàn thiện) bằng các dòng sơn chuyên dụng và phối màu theo màu nguyên bản.

4. Sửa chữa trần khu châm cứu và khu nhiệt trị liệu

- Sử dụng tấm thả thạch cao 600x600, khung xương Vĩnh Tường - Trần tiêu âm sợi khoáng;
- Sử dụng loại trần họa tiết kimsa theo hiện trạng;
- Khối lượng dự kiến theo Phụ lục 3 đính kèm Thư mời này.

5. Sửa chữa hệ thống cấp thoát nước

Thi công hệ thống cấp thoát nước cho các vị trí lavabo được thiết kế cho từng phòng. Hệ thống được đi nổi trên tường, sàn và phụ thuộc vào hiện trạng đường cấp thoát nước sẵn có.

6. Bổ sung bàn, ghế, tủ, quầy, đèn điện chiếu sáng, thiết bị cấp thoát nước

- Bàn làm việc (KT: 2200x750x1200mm): Bàn làm từ gỗ MDF lõi xanh chống ẩm, bề mặt phủ Melamine theo thiết kế bản vẽ thi công. Số lượng: 02 bộ
- Ghế làm việc (KT: 470x590x855mm): Ghế làm bọc đệm mút, chân ghế Inox. Số lượng: 20 chiếc
- Ghế băng chờ cho khu hoạt động trị liệu: Ghế làm từ gỗ MDF lõi xanh chống ẩm, bề mặt phủ Melamine, có đệm tựa bọc theo thiết kế bản vẽ thi công. Bao gồm:
 - + Ghế băng chờ 01 (KT: 2060x480x450-950);
 - + Ghế băng chờ 02 (KT: 5110x485x450-950);
 - + Ghế băng chờ 03-04-05-06 (KT: 2770x450x450-950);
 - Ghế xoay (KT: 550x560x900): Ghế làm bằng nhựa nguyên sinh, đệm mút bọc nỉ, có tay vịn, điều chỉnh độ cao linh hoạt bằng cần hơi và tựa ghế cốt gỗ theo thiết kế bản vẽ thi công. Số lượng: 03 chiếc
 - Tủ phát thuốc khu châm cứu (KT: 2700x450x1000mm): Tủ làm từ gỗ MDF lõi xanh chống ẩm, bề mặt phủ Melamine theo thiết kế bản vẽ thi công;
 - Quầy tiếp đón khu hoạt động trị liệu (KT: 2060x600x750-1100mm): Quầy tiếp đón làm từ gỗ MDF lõi xanh chống ẩm, bề mặt phủ Melamine theo thiết kế bản vẽ thi công;
 - Tủ quầy thanh toán và cấp thuốc BHYT (KT: 6750x850x750-1100mm): Tủ làm từ gỗ MDF lõi xanh chống ẩm, bề mặt phủ Melamine theo thiết kế bản vẽ thi công;

- Đèn máng âm trần xương cá (KT: 1200x300mm): Đèn sử dụng máng xương cá, 2 bóng tuýp led dài 1m²; Chóa phản quang Inox 304, khung sơn tĩnh điện, theo thiết kế bản vẽ thi công. Số lượng: 08 bộ;

- Thiết bị cấp thoát nước

+ Lavabo (KT: 400x400x150-180mm): Sử dụng 2 loại Lavabo đặt bàn và chìm dưới mặt đá theo thiết kế bản vẽ thi công. Bao gồm phụ kiện vòi, xifon thoát. Số lượng: 05 bộ;

+ Bàn đá Lavabo: Sử dụng đá kimsa trắng, kimsa đen tại những vị trí Lavabo theo thiết kế bản vẽ thi công. Bàn đá được gia cố và nâng đỡ bằng hệ khung thép hộp mạ kẽm, bao gồm:

* Bàn đá Lavabo khu châm cứu, khu hoạt động trị liệu và khu nhiệt trị liệu: Mặt đá lavabo sử dụng đá kim sa trắng theo thiết kế bản vẽ thi công;

* Bàn đá Lavabo khu phòng khám Y học cổ truyền và phòng khám Phục hồi chức năng: Mặt đá lavabo sử dụng đá kim sa đen theo thiết kế bản vẽ thi công.

+ Hệ tủ Lavabo:

* Hệ tủ Lavabo nhựa khu châm cứu và khu hoạt động trị liệu: Hệ tủ dưới Lavabo được làm từ vật liệu nhựa chống nước 100%, bề mặt phủ Melamine chống trầy xước và dễ vệ sinh theo thiết kế bản vẽ thi công. Số lượng: 02 bộ;

* Hệ tủ Lavabo Inox 304 khu nhiệt trị liệu: Hệ tủ dưới Lavabo được làm từ Inox 304 theo thiết kế bản vẽ thi công. Số lượng: 01 bộ.

PHỤ LỤC 3. KHỐI LƯỢNG DỰ KIẾN

(kèm theo Thư mời báo giá số 1089 /BVBV ngày 03 /8/2026
của Bệnh viện Đa khoa Ba Vì)

STT	Nội dung	ĐVT	Khối lượng (Dự kiến)	Ghi chú
I	Sửa chữa vách, cửa nhôm kính quầy thanh toán và cấp thuốc BHYT			
1	Vách và Hệ cửa nhôm kính bao quầy	m ²	17,61	
2	Gia cố hệ khung sắt quầy thanh toán và cấp thuốc BHYT	m ²	8,36	
II	Sửa chữa vách, cửa nhôm kính các khu vực thuộc Đơn nguyên Phục hồi chức năng			
*	<i>Khu chăm cứu</i>			
1	Vách kính ngăn phòng khu chăm cứu	m ²	13,50	
2	Gia cố hệ khung sắt hộp đỡ vách kính khu chăm cứu	m ²	7,30	
3	Cửa kính thủy lực - Hệ lùa khu chăm cứu	m ²	4,80	
4	Bộ phụ kiện cửa thủy lực - Phụ kiện cửa lùa 2 cánh hệ Zamildoor	bộ	1,00	
5	Ốp vách gỗ ngăn phòng khu chăm cứu	m ²	7,30	
*	<i>Khu hoạt động trị liệu</i>			
6	Vách kính ngăn phòng khu hoạt động trị liệu	m ²	2,06	
7	Gia cố hệ khung sắt hộp đỡ vách kính khu hoạt động trị liệu	m ²	2,15	
*	<i>Khu điều trị sóng ngắn vi sóng</i>			
8	Vách kính ngăn phòng khu điều trị sóng ngắn vi sóng	m ²	10,60	
9	Gia cố hệ khung sắt hộp đỡ vách kính khu điều trị sóng ngắn vi sóng	m ²	6,39	
10	Cửa kính thủy lực - Hệ lùa khu điều trị sóng ngắn vi sóng	m ²	2,16	
11	Bộ phụ kiện cửa thủy lực - Phụ kiện cửa lùa 2 cánh hệ Zamildoor	bộ	1,00	
12	Ốp vách gỗ ngăn phòng khu điều trị sóng ngắn vi sóng	m ²	6,39	
III	Sửa chữa kho thuốc			

1	Phá dỡ tường xây gạch chiều dày $\leq 22\text{cm}$	m^3	0,53	
2	Trát xà dầm, vữa XM M75, XM PCB40	m^2	1,28	
3	Công tác bả bằng bột bả vào các kết cấu - cột, dầm, trần	m^2	1,28	
4	Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ	m^2	1,28	
5	Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - Vận chuyển phế thải các loại	m^3	0,53	
6	Vận chuyển bằng thủ công 10m tiếp theo - Vận chuyển phế thải các loại	m^3	0,53	
7	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 0,5T	m^3	0,53	
8	Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô - 0,5T	m^3	0,53	
9	Cửa kính thủy lực - Hệ lùa kho thuốc	m^2	2,40	
10	Bộ phụ kiện cửa thủy lực - Phụ kiện cửa lùa 2 cánh hệ Zamildoor	bộ	1,00	
11	Thi công tường bằng tấm thạch cao (1 lớp gồm 2 mặt), 1 lớp - ngăn phòng kho thuốc	m^2	20,86	
12	Công tác bả bằng bột bả vào các kết cấu - tường	m^2	20,86	
13	Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ	m^2	20,86	
IV	Sửa chữa trần khu châm cứu và khu nhiệt trị liệu			
1	Thi công trần - Trần thả 600x600	m^2	111,87	
V	Sửa chữa hệ thống cấp thoát nước			
1	Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước cho Lavabo các phòng	phòng	5,00	
VI	Bổ sung bàn, ghế, tủ, quầy, đèn điện chiếu sáng, thiết bị cấp thoát nước...			
1	Bàn làm việc	chiếc	2,00	
2	Ghế làm việc	chiếc	20,00	
3	Ghế băng chờ	m	18,25	
4	Bộ đệm ghế băng	m	18,25	
5	Ghế xoay	chiếc	3,00	
6	Tủ phát thuốc khu châm cứu	m^2	2,70	
7	Quầy tiếp đón khu hoạt động trị liệu	m	2,06	
8	Tủ quầy thanh toán và cấp thuốc BHYT	m	6,75	

9	Đèn máng âm trần xương cá	bộ	8,00	
10	Bàn đá Lavabo - Khu chăm cứu	m ²	0,86	
11	Bàn đá Lavabo - Khu hoạt động trị liệu	m ²	0,75	
12	Bàn đá Lavabo - Khu nhiệt trị liệu	m ²	0,75	
13	Bàn đá Lavabo - Phòng khám PHCN	m ²	0,85	
14	Bàn đá Lavabo - Phòng khám YHCT	m ²	0,85	
15	Bộ chậu, vòi, xifon Lavabo	bộ	5,00	
16	Hệ tủ Lavabo nhựa - Khu chăm cứu	bộ	1,00	
17	Hệ tủ Lavabo nhựa - Khu hoạt động trị liệu	bộ	1,00	
18	Hệ tủ Lavabo Inox 304 khu nhiệt trị liệu	bộ	1,00	

